


Tryba est là pour moi

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

Depuis plus de 40 ans,

la marque Tryba a su s'imposer comme la référence à la fois industrielle mais aussi relationnelle auprès de ses clients et nous vous remercions sincèrement de cette marque de confiance.
Cette démarche de qualité et de respect de nos engagements s'est concrétisée depuis 3 années consécutives par l'attribution du prix **« Menuiseries de l'année »**, prix décerné par un jury constitué de plus de 4500 personnes en France.
Bien entendu, ce prix nous le partageons avec toutes nos équipes qui œuvrent chaque jour pour vous garantir une expérience pleinement réussie avec la marque Tryba, du début de nos échanges jusqu'à l'installation finale de votre projet, et au-delà.
C'est notre fierté à toutes et à tous.
Dans cette volonté de vous satisfaire toujours plus, nous lançons cette année une nouvelle collection de portes et de fenêtres, collection associée à de nouveaux services et outils qui vous permettront de mieux vous projeter dans la réalisation finale, vous donnant ainsi les clés d'un choix facilité.
Innover, investir dans un souci d'EXCELLENCE pour nos clients, c'est notre particularité et c'est sans doute ce qui fait notre différence, mais sans jamais remettre en cause nos fondamentaux, comme notre GARANTIE 30 ans (unique sur le marché) ou notre fabrication au cœur de l'Alsace.
Tryba est là pour vous et le restera !



MARC DAEFFLER
DIRECTEUR GÉNÉRAL



JOHANNES TRYBA
PRÉSIDENT



TRYBA, **TOUT** COMMENCE ICI !

Implantée au cœur de l'Alsace, Tryba fabrique depuis sa création en 1980 des menuiseries en PVC, aluminium et bois pour les logements des particuliers. Sa maîtrise du métier en fait un fleuron de l'industrie française.



Johannes Tryba a mis son savoir-faire artisanal au service d'un outil industriel de pointe. Non seulement l'entreprise fabrique des menuiseries sur-mesure, mais elle maîtrise aussi l'intégralité du métier, de la conception jusqu'à l'installation.

Tryba est née dans une ère de nouvelles technologies, autant propice à entreprendre et à innover qu'à développer la notion de service client. Cette double dynamique est au coeur de son ADN.

Pour améliorer ses conceptions, Tryba soutient sa recherche & développement, et développe de nombreuses innovations, de la conception de profilés à l'ergonomie des postes de travail.

Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons vos projets avec des solutions sur-mesure, associant matériaux de qualité et savoir-faire unique.

Tryba conçoit, fabrique et installe des menuiseries résistantes dans le temps, à l'efficacité énergétique prouvée. C'est pour vous 30 ans de sérénité garantie !

TRYBA, **6 DATES** QUI FONT L'HISTOIRE



1980

Création

À la recherche d'un lieu pour agrandir son atelier, Johannes Tryba s'installe en Alsace et lance la production de fenêtres PVC. Le site est aujourd'hui encore le siège de la marque et son cœur de production.



1988


Automatisation et diversification

Tryba automatise sa production et diversifie son offre avec des menuiseries en aluminium et en bois. 7 ans plus tard, l'unité de production de doubles vitrages est créée pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de production.

2013

Gamme PVC

Tryba innove avec la T84 : l'entreprise continue de réinventer la fenêtre PVC, grâce à une technologie garantissant d'exceptionnelles performances d'isolation et de résistance dans le temps.







2015

Innovation et proximité

Tryba révolutionne encore le marché de la menuiserie. La fenêtre aluminium à rupture de pont thermique BTC36 devient un standard d'isolation supérieure. La même année, Tryba fête l'ouverture de son **300ème Espace Conseil**, gage de proximité géographique avec ses clients.

2020

40 ans au service des clients

Tryba fête ses 40 ans et reçoit le Trophée des meilleures menuiseries de l'année 2020 (enquête auprès de 4 500 personnes notant 8 critères de qualité).

Tryba recevra également ce prix en 2021 et en 2022, pour la 3ème année consécutive.

2022

Cap sur l'avenir

Vous apporter la meilleure expérience est au centre de nos priorités.
C'est pourquoi, Tryba lance sa nouvelle gamme de menuiseries avec des performances d'isolation toujours à la pointe du marché, et des designs plus fins et épurés pour un maximum de lumière.

En même temps, **Tryba inaugure sa nouvelle vitrerie** à la pointe de la technologie et améliore l'ergonomie des postes de travail pour ses équipes.



TRYBA, NOS ENGAGEMENTS

Chaque année, ce sont plus de 40 000 clients pour lesquels nous concevons, fabriquons et installons des menuiseries sur-mesure. C'est avec la même exigence métier et le souci de la proximité intact que nous vous accompagnons pour chacun de vos projets.

Vous écouter

Conseil
Fenêtres, porte d'entrée, volets, porte de garage : pour chaque projet, nous trouvons la solution adaptée.
Dans nos Espaces Conseils, nous disposons d'outils adaptés pour vous aider à vous projeter.

Prix justes
Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs à qualité égale (détails sur Tryba.com).

Vous accompagner

Solidité à toute épreuve et garantie unique de 30 ans*
La solidité de nos menuiseries est le fruit d'un savoir-faire technique unique qui fait la différence. C'est cette expertise qui nous permet de garantir nos menuiseries 30 ans, en toute sérénité !

Pose professionnelle garantie
Tous nos installateurs sont certifiés et formés en continu par nos soins, pour réaliser une pose parfaite de nos menuiseries, gage de leur efficacité. Notre équipe de pose veille à la qualité de service durant l'ensemble des travaux et assure un nettoyage complet sur les zones d'installation.

Écoresponsabilité
À la fin de l'installation, nos installateurs récupèrent les anciennes menuiseries, pour les trier et les recycler dans les filières de déchets adéquates.



Vous conseiller

Cycle de vie
Un an après la pose, nous réalisons sur simple appel de votre part un diagnostic gratuit complet de vos fenêtres, porte d'entrée et volets.

Service
Notre service Relations Clients est à votre écoute 6/7j par téléphone et via notre site Internet. Avant, pendant ou après la pose, nous répondons à toutes vos questions.

*garantie liée au produit transmissible en cas de revente ou succession de la maison ou appartement (selon carnet de garantie en vigueur)

VOTRE PROJET AVEC **TRYBA**, C'EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA !

Nous mettons notre expertise à votre service et vous aidons à habiller votre logement en 5 étapes clés.

1. Vous prenez rendez-vous avec votre conseiller sur tryba.com ou dans l'espace conseil le plus proche de chez vous.

2. Votre conseiller Tryba vient à votre domicile, pour comprendre votre projet. Vous faites le point ensemble sur vos envies, vos attentes, vos exigences techniques.

3. Votre conseiller vous présente une solution sur-mesure. Après avoir établi avec vous le « cahier des charges » de votre projet, il détermine la solution technique la mieux adaptée.
Chez vous ou dans l'un de nos Espaces conseil, lors du premier ou du deuxième RDV, votre conseiller vous remet un devis détaillé, gratuit et sans engagement.

4. Avec votre conseiller, dans votre Espace conseil, une démonstration des produits et de leur fonctionnement vous permet de confirmer votre choix.

5. Votre conseiller vous présente l'offre technique et financière sur-mesure… Et il vous fait bénéficier d'une offre Tryba Financement, si besoin.



Un projet sur-mesure, c'est aussi un financement sur-mesure

Tryba Financement vous propose une offre 100 % souplesse et sérénité. Vous conservez votre épargne et réalisez vos projets en toute simplicité, grâce à :

- Un taux fixe de 2,98% (voir conditions sur tryba.com)
- La prise en charge des démarches de mise en place du financement par votre conseiller Tryba
- La possibilité de commencer à régler jusqu'à 6 mois après la livraison
- La durée Tryba Financement « sur-mesure », pour rester maître de votre projet

Sommaire

LES FENÊTRES

P 10 Toutes les bonnes raisons de changer de fenêtres
P 12 Faire le bon choix, c'est facile
P 19 Labels et certifications
P 20 Collection Fenêtres Tryba PVC
P 26 Collection Fenêtres Tryba Aluminium
P 31 Collection Fenêtres Tryba mixtes Aluminium
P 32 Collection Coulissant Tryba Aluminium
P 34 Collection Fenêtres Tryba Bois

LES PORTES D'ENTRÉE

P 38 Toutes les bonnes raisons de changer de porte
P 39 Faire le bon choix, c'est facile
P 46 Collection Portes d'entrée Tryba PVC
P 52 Collection Portes d'entrée Tryba Aluminium
P 60 Collection Portes d'entrée Tryba Bois

LES VOLETS

P 62 Toutes les bonnes raisons de changer de volets
P 63 Faire le bon choix, c'est facile
P 65 Labels et certifications
P 66 Collection Volets battants Tryba
P 70 Collection Volets pliants Tryba
P 72 Collection Volets Roulants Tryba

LES STORES

P 75 Collection Stores Tryba

LES PERGOLAS

P 78 Collection Pergola Tryba

LES PORTES DE GARAGE

P 80 Faire le bon choix, c'est facile
P 81 Collection porte de garage New PGE (Porte de Garage Enroulable)
P 82 Collection porte de garage PGS (Porte de Garage Sectionnelle)
P 84 Collection porte de garage PGSL (Porte de Garage Sectionnelle à refoulement Latéral)
P 85 Personnalisation & Motorisations Portes de garage

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

P 87 Stores et moustiquaires, portes blindées et portails

92 LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE PROJET

94 LES COLORIS





CHOISIR **TRYBA**, LE SENS DU DÉTAIL

Opter pour une menuiserie Tryba, c'est faire confiance à 40 ans d'expérience. Nous signons un produit sur-mesure à la pointe de l'innovation, vous réalisez un investissement, gage de votre confort, et pour longtemps.

Choisir Tryba, c'est privilégier *des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et posés* par des professionnels. Chaque menuiserie porte la marque de notre savoir-faire. C'est pour vous, au quotidien, une garantie de sérénité.

Choisir Tryba, c'est aussi s'engager dans une démarche durable avec des *économies d'énergie significatives* à la clé. Dans votre projet de construction ou de rénovation, c'est aussi une valeur ajoutée.

Choisir Tryba, c'est enfin *personnaliser votre logement* selon vos besoins et votre style de vie : matériaux, couleurs, décors, formes, vitrages… laissez parler vos envies !

TOUTES LES BONNES **RAISONS** DE CHANGER DE FENÊTRES



Renouveler les fenêtres de votre habitation, c'est parfois une évidence...

Pour un logement mieux isolé

86%*

des français souhaitent changer de fenêtres pour mieux se protéger contre le froid

Pour une vie quotidienne plus zen

83%*

des français souhaitent changer de fenêtres pour améliorer l'isolation contre les bruits extérieurs

Faire de votre habitation un cocon

- Amélioration de l'isolation thermique
- Excellente isolation phonique
- Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Haut niveau de sécurité

Créer un logement qui vous ressemble

- Nombreuses possibilités de personnalisation
- Création d'une ambiance déco : design, couleurs, formes...

Améliorer votre confort au quotidien

- Des fenêtres faciles d'utilisation
- Davantage de luminosité (grâce à la finesse du profilé)
- Un entretien simplifié

Faire un choix responsable

- Des produits aux performances durables sur tout leur cycle de vie
- Des produits certifiés par des normes et labels indépendants

Accroître la valeur de votre habitation

- Des menuiseries solides, fiables et garanties 30 ans
- Un logement moins énergivore
- Un investissement pérenne

Quelles que soient vos envies et vos motivations,

Tryba met son expertise au service de votre réflexion. Nous vous aidons à faire le choix qui vous correspond.

* Etude Harris Interactive pour l'UFME réalisée sur 1053 personnes du 17 au 20 mars 2021



FAIRE LE BON **CHOIX,** C'EST FACILE

À l'écoute de vos besoins, **votre conseiller Tryba vous accompagne dans votre choix. Pas à pas, il passe en revue avec vous les bons critères, pour identifier la fenêtre la plus adaptée à vos attentes.**

1 Choisir le matériau







* Etude Harris Interactive pour l'UFME réalisée sur 1053 personnes du 17 au 20 mai 2021

Aluminium, PVC, bois, mixtes :
Toutes nos gammes répondent à vos attentes en fonction de votre environnement.

- **Sécurité et solidité**
  Les fenêtres PVC ont une armature en acier recouverte de PVC.
  L'aluminium est « physiquement » résistant.
- **Isolation thermique**
  PVC et bois sont naturellement isolants, l'aluminium est renforcé par des barrières thermiques continues qui font office de rupture de ponts thermiques.
- **Performances durables**
  Seul Tryba vous garantit les mêmes performances 30 ans après.
  Notre secret ? Des paumelles ou gonds fixés dans l'armature du battant de la fenêtre (partie mobile) et du dormant (partie fixe, le cadre) pour conserver les performances d'origine.

Nos gammes tiennent aussi compte de vos préférences esthétiques et de votre mode de vie.

- Entretien facile, couleur blanche ou imitation bois sans entretien
  > **PVC**, comme 65% des Français*
- Lumière, finesse du profilé, pas d'entretien, modernité, grand choix de coloris
  > **Aluminium**, comme 12% des Français*
- Rendu nature, écologie, obligation Architecte des Bâtiments de France (zone classée)
  > **Bois**, comme 24% des Français*
- Des solutions mixtes pour alllier les bénéfices de chaque matériau
  > **Bois/aluminium** ou **PVC/aluminium**

2 Choisir le système d'ouverture


Des ouvertures qui tiennent compte de la configuration de votre habitation et de vos habitudes de vie.
À battant, fixe, coulissant ou à galandage ? Forme géométrique ou cintrée ? Toujours sur-mesure, nos menuiseries Tryba se mettent en 4 pour coller à votre mode de vie, gagner de la place, rehausser le cachet de votre maison ou jouer avec l'architecture intérieure.


À battant


À soufflet


Oscillo-battant


Coulissant


Coulissant à galandage


Triangle


Œil de bœuf


Formes cintrées






3 Choisir le vitrage

Savez-vous que la performance de votre fenêtre est indissociable de celle du vitrage ?

Implantation et orientation : selon la configuration de votre logement, des vitrages spécifiques peuvent accroître votre confort au quotidien. Thermiques, phoniques, sécuritaires, en double ou triple vitrage. Votre conseiller Tryba vous guide vers la meilleure solution.

En standard, pour les fenêtres PVC, aluminium et mixte, vous privilégiez **ce qui est le plus important pour votre projet sans surcoût** : isolation thermique, phonique ou sécurité.

TRIPLE OFFRE STANDARD DE SÉRIE		
Triple vitrage ISOL'3	**Double vitrage ISOL'3 + 44/2**	**Double vitrage ISOL'3 + PHONY'2**
		
Thermique		
Sécurité		
Phonique		

4 Choisir les options de sécurité

Votre sérénité n'est jamais une option. Plusieurs solutions retardatrices d'effraction existent, adaptées à toutes les situations.

Trybasafe R20, c'est le pack standard Sécurité Tryba : il associe sécurisation optimale de vos fenêtres, isolation renforcée et durabilité.

Le Pack sécurité Trybasafe RC2 a été conçu pour les zones isolées ou les habitations en rez-de-chaussée : il vise une sécurisation encore plus efficace. Ce pack dote nos fenêtres aluminium, PVC, bois ou bois/aluminium de points de fermeture supplémentaires, d'un vitrage feuilleté anti-casse et d'une poignée verrouillable à clé.

- Armatures multiplis systématiques en acier galvanisé ouvrants et dormants[3].




- Paumelles vissées dans l'armature acier[1] ouvrant et dormant.



- Points de verrouillage contournants avec gâches de sécurité Tryba fixées dans l'armature acier[1] et galets champignons anti-décrochement.



- Pack sécurité Trybasafe RC2.



(1) Fixation pleine masse de bois sur les gammes bois et dans les parois aluminium pour les gammes aluminium, ferrage OB systématique sur la gamme TBA85.

(2) Fenêtres TRYBASAFE® RC2, ferrage symétrique avec paumelles type OB/Of - selon norme.

(3) Armatures acier uniquement sur gammes PVC.



5

Choisir la couleur et les accessoires déco



Accessoirisez !

Cache-paumelles, crémones à l'ancienne ou poignées apportent une touche de raffinement à vos fenêtres pour qu'elles s'intègrent pleinement dans l'univers de votre décoration.







Poignées
Style contemporain ou traditionnel, laiton ou chromé, laissez libre cours à votre imagination !



Vitrages décoratifs ornementaux
Translucides, dépolis, granités ou dotés de décors, ils préservent votre intimité avec style, et sans compromis sur la luminosité. Osez !



Croisillons
Compatibles avec les vitrages ornementaux, choisissez l'un des 3 types de croisillons pour créer votre style « maison » : gravés, incorporés ou rapportés.



Gravures art déco
Des motifs originaux, transparents ou sablés à l'intérieur du double ou du triple vitrage pour un entretien facile. 9 modèles.



Crémones à l'ancienne
Avec poignée bouton ou béquille (recommandées pour les menuiseries de grandes dimensions et les oscillo-battants), nos crémones sont disponibles dans différentes teintes.



Cache-paumelles
C'est le raffinement extrême, qui fait de votre fenêtre un objet de décoration à part entière.



Grilles d'aération
Tryba propose 3 types de grilles d'entrée d'air intégrées pour : renouveler l'air ambiant, empêcher moisissures et acariens, et réduire votre consommation de chauffage.



6

Choisir le volet roulant intégré

En neuf comme en rénovation, le volet intégré garantit des performances optimales :

- Isolation thermique et phonique
- Économies d'énergie garanties
- Sécurité et durabilité

Le volet et le coffre sont déjà intégrés à la fenêtre ou la porte-fenêtre de votre choix, en PVC ou aluminium, ainsi que sur les coulissants aluminium.



LABELS ET CERTIFICATIONS : **TOUT COMPRENDRE**

Nos produits sont labellisés par plusieurs organismes indépendants. Pour vous, c'est la garantie de menuiseries de qualité supérieure, et aux performances reconnues et vérifiées.

Label CE
Obligatoire pour toute fenêtre commercialisée sur le territoire européen, le marquage CE atteste, pour vos menuiseries, du bon respect des normes en vigueur : utilisation durable des ressources, résistance mécanique, isolation et économies d'énergie, sécurité à l'incendie, hygiène et santé, bonne accessibilité et sécurité à l'utilisation.

Norme NF
Le label de menuiserie NF vérifie le respect de référentiels de certification fixés entre entreprises et consommateurs. Non obligatoire, il est régulièrement validé par un organisme indépendant.

Certification CEKAL
La certification CEKAL garantit aux vitrages isolants, feuilletés et trempés, un haut degré de performances thermiques et acoustiques pour 10 ans.

le Document Technique d'Application
Délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), le Document Technique d'Application atteste la qualité des menuiseries de 2 à 7 ans : conformité de la fabrication et des performances des produits.

Certification Qualibat
Le label de menuiserie Qualibat certifie la qualité des processus de l'entreprise : bonne formation des équipes, bonne mise en œuvre du chantier, maîtrise des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Qualimarine
Plus exigeante que les labels de qualité traditionnels, la certification Qualimarine® fait référence sur le marché. Elle garantit un laquage au résultat esthétique optimal et pérenne pour les fenêtres en aluminium : tenue aux UV de la teinte et de la brillance, résistance à l'usure, absence de corrosion.

Isolation : quels indicateurs ?

Les performances d'une fenêtre sont le fruit de celles du châssis et du vitrage. Pour chaque modèle, Tryba éclaire votre choix grâce à trois indicateurs.

Uw : isolation thermique fenêtre
Ug : isolation thermique vitrage
C'est le critère principal à vérifier. Ce coefficient de transmission thermique de la fenêtre mesure la déperdition thermique, c'est-à-dire sa capacité à conserver la température intérieure. Plus ce coefficient tend vers 0, plus la fenêtre est isolante.

BASSE → HAUTE

Rw : isolation phonique
C'est l'indice d'affaiblissement acoustique des matériaux, exprimé en décibels (dB). Plus la valeur est élevée, plus la performance acoustique de la fenêtre est bonne.

10 dB → 50 dB

Classification AEV : résistance aux intempéries
Cette classification mesure la perméabilité à l'air (A), l'étanchéité à l'eau (E) et la résistance au vent (V) des portes et fenêtres. A est noté de 1 à 4, E de 1 à 9 et V selon le degré de résistance à la pression et à la déformation.

Air	Eau	Vent
●●●●●	●●●●●	●●●●○
A*4	E*9A	V*A3

Plus les indices sont élevés, meilleure est la qualité des menuiseries :

- classement A, perméabilité à l'air : de A*1 (étanchéité faible) à A*4 (étanchéité parfaite).
- classement E, étanchéité à l'eau : de E*1A (étanchéité faible) à E*9A (étanchéité parfaite). Cette valeur peut être supérieure suivant la pression exercée.
- classement V, résistance au vent notée selon 2 critères : résistance à la pression (1>5) et la déformation de la fenêtre (A>C, C signifiant moins déformable que A).

Collection


TRYBA PVC

FENÊTRE PVC REF. T81





Les + produit


- **Isolation thermique améliorée** grâce aux 6 chambres dans le dormant et 6 dans le battant.
- **Étanchéité du vitrage parfaite** grâce à l'innovation technologique exclusive TPS (Thermo Plastic Spacer).
- **Maintien des performances** dans le temps grâce aux armatures systématiques en acier.
- **Esthétique élégante** grâce aux paumelles symétriques et aux poignées centrées.
- **Finesse de la fenêtre,** avec une croisée ultra-fine et un profilé design, qui laisse passer un maximum de lumière.



Croisée ultra-fine 103 mm







1. Triple Vitrage 4-12G-4-12G-4 (36 mm)
2. TPS
3. Système à 3 joints périphériques
4. Paumelles et gâches vissées dans les armatures acier
5. 6 chambres d'isolation
6. Triple armature

ISOLATION THERMIQUE

Jusqu'à Uw 0,71 W/m².K

BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE

Jusqu'à 43 dB

10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE

Air	Eau	Vent
A*4	E*9A	V*A4

Collection

TRYBA PVC

FENÊTRE PVC REF. T81



Les solutions personnalisation

1 Les poignées

Choisissez votre poignée et son coloris (d'autres poignées disponibles en option)



2 Les coloris tendances

Un large choix de combinaisons en option. Retrouvez tous les coloris disponibles p. 94.



GRIS THORIUM PERLÉ · BLANC VEINÉ · CHÊNE MAT

NOIR MAT · GRIS METALLIC · UN CHOIX INFINI POUR TOUTES LES ENVIES

3 La finition intérieure droite 1 ou galbée 2





Facilité d'utilisation
Levier en feuillure pour ouverture du battant secondaire.



Résistance dans le temps
Le triple joint : 2 joints de frappe + 1 joint central
Placés sur la périphérie du dormant, ils créent une partie sèche intérieure, protégeant ainsi les gâches contre l'humidité.




L'oscillo-battant en option
Pour un confort d'aération avec en plus un système anti fausse manœuvre, et ferrage symétrique en série (OB ou OF).



Sécurité : points de fermeture (gâches et galets)
Une sécurité optimale grâce à des gâches fixées dans l'armature acier et des galets anti-décrochement.

TROIS TYPES DE VITRAGE


Trois types de vitrage de série, au choix, pour répondre à vos besoins.



Collection

TRYBA PVC

FENÊTRE DE TOIT PVC REF. FT84




GARANTIE 15 ANS


CE NF EN 14351-1 +A2:2016

Les + produit

- **Isolation thermique augmentée avec le nombre de chambres d'isolation.** Profilés à 4 chambres. Système à 3 joints de frappe collés dans les angles pour une étanchéité parfaite.
- **Confort thermique** avec le vitrage de contrôle solaire pour une température intérieure préservée.
- **PVC isolant et résistant dans le temps.** Triple armature acier multiplis systématique ouvrant et dormant. Système d'ouverture vissé dans les armatures. Ouverture et maintien du vantail garantis par un tube à ressort.
- **Sécurité grâce à une crémone 2 points avec crochets massifs en acier.** 3 positions de verrouillage : total, partiel pour une aération "petit débit", partiel pour une aération "grand débit". Gâches de sécurité fixées dans les armatures. 2 systèmes d'ouverture pour un usage facilité : à projection ou à rotation.
- **Dormant rénovation, spécial pose sans dégâts ni travaux intérieurs.** Adaptation parfaite à l'existant.
- **Possibilité de système d'ouverture motorisée,** pour une ouverture en projection, pour les fenêtres de toit difficilement accessibles. Télécommande radio et motorisation autonome.







ISOLATION THERMIQUE

Jusqu'à Uw 1,3 W/m².K

BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE

Jusqu'à 37 dB

10 dB — 50 dB


INDICE DE RESISTANCE

Air A*4 — Eau E*9A — Vent V*C4

Collection

TRYBA ALU

FENÊTRE ALUMINIUM REF. TA 76 OC





Les + produit

- **Isolation optimale grâce au bouclier thermique** avec la technologie BTC 36 (Barrière Thermique Continue).
- **Solidité, résistance dans le temps et sécurité.** Notre aluminium est composé d'un alliage de 1re fusion de qualité Bâtiment : résistance aux rayures et aux chocs, tenue de la teinte dans le temps.
- **Étanchéité du vitrage parfaite** grâce à l'innovation technologique exclusive TPS (Thermo Plastic Spacer).
- **Maintien des performances dans le temps** grâce aux paumelles fixées dans les parois aluminium du dormant et du battant.
- **Plus de lumière** grâce à la croisée ultra fine (75 mm) et à l'ouvrant caché.
- **Un design épuré et tout en finesse.** Les paumelles de la fenêtre sont symétriques. Grand choix de coloris dont 15 teintes en standard.



L'ouvrant caché c'est quoi ?
Lors de la fermeture, la partie mobile de la fenêtre (l'ouvrant) vient se « cacher » derrière le dormant (cadre de la fenêtre). Ouverte ou fermée, votre fenêtre a la même finesse pour un maximum de lumière à l'intérieur.





1. Triple Vitrage 4-12G-4-12G-4 (36 mm)
2. TPS
3. Gâches et paumelles vissées dans les parois aluminium
4. Triple joint
5. 4 chambres d'isolation dans le dormant et dans le battant
6. Barrière thermique "BTC 36"

ISOLATION THERMIQUE
Jusqu'à Uw 1,0 W/m².K
BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE
Jusqu'à 42 dB
10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE
Air A*4 · Eau E*9A · Vent V*A4

Collection

TRYBA ALU

FENÊTRE ALUMINIUM REF. TA 76 OC



Les solutions personnalisation

1 **Les poignées**
Choisissez votre poignée et son coloris (d'autres poignées disponibles en option).



2 **Les coloris tendances**
En option, paumelles invisibles et poignée laquée de la même couleur que la fenêtre.

RAL 9005 | RAL 9006 | ROUILLE

3 **L'oscillo-battant**
Disponible en option, l'oscillo-battant ne se décroche pas : il est doté d'un système anti fausse manœuvre.







Pour une esthétique absolue,
le pack design (en option) allie les paumelles invisibles et la poignée laquée à la couleur du châssis.



Une sécurité optimale
grâce à des gâches et des galets performants.




Un style sur mesure,
avec la finition galbée ou droite, au choix.


TROIS TYPES DE VITRAGE

Trois types de vitrage de série, au choix, pour répondre à vos besoins.


THERMIQUE



PHONIQUE



SÉCURITÉ



Collection

TRYBA ALU

FENÊTRE ALUMINIUM REF. TA76 OV




FABRICATION FRANÇAISE


GARANTIE 30 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

Qualimarine®





1. Triple Vitrage 4-12G-4-12G-4(36 mm)
2. TPS
3. Triple joint périphérique
4. Gâches et paumelles vissées dans les parois aluminium
5. Barrière thermique "BTC 36"
6. 4 chambres d'isolation

Les + produit

- **Dans cette version avec l'ouvrant visible,** vous alliez l'esthétique de l'aluminium et un maximum de performances d'isolation.
- **Étanchéité du vitrage parfaite** grâce à l'innovation technologique exclusive TPS (Thermo Plastic Spacer).
- **Isolation optimale** grâce au bouclier thermique avec la technologie BTC 36 (Barrière Thermique Continue).
- **Maintien des performances** dans le temps grâce aux paumelles fixées dans les parois aluminium du dormant et du battant.
- **Les vis de fixation des paumelles dans le dormant sont invisibles.** Paumelles symétriques y compris avec l'option oscillo-battant.
- **Grand choix de coloris** dont 14 teintes en standard.

ISOLATION THERMIQUE

Jusqu'à Uw 0,90 W/m².K

HAUTE

ISOLATION PHONIQUE

Jusqu'à 42 dB

10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE

Air	Eau	Vent
A*4	E*9A	V*A4

SOMMAIRE

Collection

TRYBA MIXTE

FENÊTRE MIXTE BOIS CAPOTÉE ALUMINIUM
REF. TBA85 ET REF. TBA85 AD



GARANTIE 10 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016


CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS


Intérieur bois/extérieur capoté aluminium



Galbée : TBA85

Droit : TBA85 AD





2. Capotage aluminium
3. 2 joints de frappe périphériques
1. Bois
4. Triple vitrage Isol'3 4-16G-4-16G-4
5. TPS
3. 2 joints de frappe périphériques
7. Design intérieur galbé ou droit
6. Gâches avec galets champignons anti-décrochement

Les + produit

- **La partie bois** est assemblée par double enfourchement et collage. Elle est proposée en 2 essences : épicéa ou chêne et en 10 lasures différentes (suivant l'essence).
- **Le capot aluminium extérieur** protège le bois. Il est assemblé par sertissage dans les angles pour une solidité durable. Aluminium 1re fusion : plus de résistance aux rayures et aux chocs. Thermolaquage garanti 10 ans. Fenêtre sans entretien.
- **2 joints de frappe** périphériques sur l'ouvrant et le dormant pour une meilleure étanchéité.
- **Triple vitrage** Isol'3 4-16G-4-16G-4 (Ug=0,6) : meilleure isolation thermique.
- **Exclusivité TPS (Thermo Plastic Spacer) :** meilleures performances du vitrage quelque soit sa forme.
- **Gâches de sécurité** avec galets champignons anti-décrochement fixés dans le bois.
- **Design intérieur galbé** (ref. TBA 85) **ou droit** (TBA 85AD).

ISOLATION THERMIQUE

Jusqu'à Uw 1,0 W/m2.K

HAUTE

ISOLATION PHONIQUE

Jusqu'à 42 dB

10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE


Air	Eau	Vent
A*4	E*9A	V*B3

Fenêtres

Collection


TRYBA ALU


COULISSANT ALUMINIUM REF. CA80 NEW



Les + produit

- **Coulissant avec chariot à roues en inox,** roulement à aiguilles et rails en inox pour une résistance un confort d'utilisation durables. Le rail est interchangeable.
- **Isolation thermique optimisée avec le nombre de chambres d'isolation.** 4 chambres d'isolation dans le dormant et 3 dans l'ouvrant.
- **Bouclier thermique avec la Technologie BTC** (Barrière Thermique Continue). Système à 3 joints tubulaires et brosse périphérique pour une étanchéité maximale.
- **Étanchéité du vitrage parfaite** grâce à l'innovation technologique exclusive TPS (Thermo Plastic Spacer).
- **Aluminium composé d'un alliage de 1re fusion de qualité Bâtiment :** résistance aux rayures et aux chocs, tenue de la teinte dans le temps. Assemblage systématique du cadre dormant par double sertissage et collage des angles.
- **Sécurité grâce à une fermeture assurée par une crémone 3 points avec crochets en acier.** Système anti fausse manœuvre et anti-décrochement de série.
- **Design et finesse du coulissant :** assemblage en couple d'onglet pour une finition parfaite. Croisée design ultra fine de 40 mm pour un maximum de clarté. Capot de finition latéral dans la teinte du châssis. Finition granitée en standard. Grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois ou anodisation.





1 Triple vitrage 4-10G-4-10G-4 (32 mm)

2 TPS

3 Barrière thermique "BTC 36"

4 Roues en inox sur rails inox

5 Triple joint d'étanchéité

3 Barrière thermique "BTC 36"

6 Capot de finition latéral dans la teinte du châssis

Assemblage par double sertissage et collage des angles en coupe d'onglet

ISOLATION THERMIQUE

Jusqu'à Uw 1,1 W/m².K

BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE

Jusqu'à 33 dB

10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE

Air A*4 | Eau E*7B | Vent V*A3



Collection

TRYBA BOIS

FENÊTRE BOIS REF. TB67 ET TB67 M



GARANTIE 10 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

CEKAL MENUISERIE EQUIPEE DE VITRAGES CERTIFIES

Les + produit

- **Isolation thermique et étanchéité.** Profilés bois ouvrant et dormant de 67 mm d'épaisseur. Système à 2 joints de frappe périphériques montés sur l'ouvrant.
- **Solidité et longévité.** Lamellé-collé 3 plis ouvrant et dormant. Assemblage traditionnel des angles par double enfourchement et collage. Gâches de sécurité en standard avec galets champignons anti-décrochement, fixées dans la pleine masse bois.
- **Excellente résistance aux agressions extérieures et au temps.** Protection contre les insectes xylophages, les champignons et moisissures, et contre l'eau.
- **Sécurité avec une fermeture assurée par une crémone 3 points avec crochets en acier,** système anti fausse manœuvre et anti-décrochement de série.
- **Rejet d'eau en bois intégré sur l'ouvrant** pour une esthétique traditionnelle.
- **5 essences de bois disponibles :** Chêne, Epicéa, Mélèze, Méranti et Pin. Coloris avec finition en phase aqueuse : 5 lasures différentes (suivant l'essence de bois), laquage RAL, bicoloration.







1 Crémone à l'ancienne.
2 Formes cintrées adaptables à toute forme de bâtiment.



TB67 TB67 M





1 Double vitrage Isol'3 4-16G-6
2 Gâches et paumelles vissées dans la pleine masse bois
3 Double joint d'étanchéité ouvrant
4 Lamellé collé 3 plis

ISOLATION THERMIQUE
Jusqu'à Uw 1,3 W/m².K
BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE
Jusqu'à 42 dB
10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE
Air A*4 | Eau E*7A | Vent V*C3

Collection

TRYBA THAREAUT

FENÊTRE THAREAUT PRESTIGE

Des menuiseries d'Art et d'Exception
Sur notre site "Menuiserie THAREAUT" basé en Anjou à Saint Laurent du Mottay, nos compagnons, spécialisés dans les menuiseries bois traditionnelles et complexes, perpétuent un savoir-faire des métiers d'Art depuis 1749.

Ouvertures à l'ancienne, réalisation sur-mesure, rénovation de bâtiments classés, façades de caractère et monuments historiques. Possibilité de restauration des anciennes crémones, espagnolettes, grilles de portes et vitraux. La Menuiserie THAREAUT est reconnue par ses clients les plus exigeants en quête d'authenticité et pour son savoir-faire d'excellence.





FABRICATION FRANÇAISE


GARANTIE 10 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS


Les + produit


- **Efficacité thermique et étanchéité optimale.** Système à 2 joints de frappe périphériques et un joint central au niveau de la gueule de loup.
- **Solidité et durabilité.** Carrelets en bois massif lamellé-collé 3 plis dans l'ouvrant et 4 plis dans le dormant.
- **Assemblage traditionnel** des angles par double enfourchement collé et agrafage invisible. Paumelles à boules vissées dans la pleine masse bois.
- **Sécurité et Confort.** 2 points de verrouillage haut et bas avec gâches positionnées en applique. Entrebâilleur invisible intégré dans l'ouvrant.
- **Battement central à mouton et gueule de loup.** Véritable crémone à l'ancienne ou espagnolette en applique.
- **Restauration et adaptation possible des anciennes ferrures et vitraux existants** sur la nouvelle menuiserie. Réalisation de moulures sur-mesure.
- **2 essences de bois** à la finition laquée ou lasurée.





1 Battement mouton et gueule de loup
2 Rejet d'eau à doucine avec pente extérieure sur l'ouvrant à 30° pour respecter l'esthétique des menuiseries à l'ancienne avec bain de mastic





ISOLATION THERMIQUE
Jusqu'à Uw 1,4 W/m².K
BASSE — HAUTE

ISOLATION PHONIQUE
Jusqu'à 46 dB
10 dB — 50 dB

INDICE DE RESISTANCE
Air A*4 | Eau E*7B | Vent V*C3



Sublimer votre

Tous ceux qui viennent
la porte d'entrée. En ha
avec l'architecture de v
donnez le ton et faites
qui vous ressemble.

Optimiser l'iso

La porte d'entrée est u
entre l'extérieur et l'int
habitation. Sa mission
quotidien des aléas m
chaleur, vent...

TOUTES LES **BONNES RAISONS** DE CHANGER DE PORTE

La porte d'entrée joue un rôle symbolique fort dans une habitation. À vous de lui donner la dimension qu'elle mérite, pour votre plaisir et pour votre sérénité.

FAIRE LE BON **CHOIX,** C'EST FACILE

Structure, aspect, éléments de personnalisation... Loin d'être standard, une porte d'entrée répond à vos exigences techniques et esthétiques. Nos conseillers Tryba vous aident à lui donner le style et le confort qui vous accompagneront au quotidien.

LES 5 ÉTAPES D'UN CHOIX RÉUSSI

1. **Le matériau**
2. **Le style**
3. **La forme et la configuration**
4. **La sécurité**
5. **Les accessoires et les options**



1 Choisir le matériau



PVC



Aluminium



Bois



PVC, aluminium ou bois… à chaque matériau ses atouts !

PVC : Isolation et robustesse
Nos portes PVC présentent une isolation thermique exceptionnelle et une robustesse à toute épreuve.

Aluminium : design et technologie
Nos portes d'entrée aluminium offrent un large choix de coloris, y compris en bicoloration. Elles peuvent être domotisées grâce au système io-homecontrol* ou équipées de la reconnaissance digitale.

Bois : naturel et qualité
Nos portes d'entrée bois sont adaptées aux exigences de qualité actuelles. Elles savent aussi prendre des couleurs, grâce à l'association d'un savoir-faire traditionnel et de traitements innovants.

* Le système de commande radio io-homecontrol® de Somfy vous permet de commander votre la porte d'entrée et d'autres éléments de votre maison, à l'aide d'une seule et même télécommande, de votre smartphone, etc..



2 Choisir le style





Choisir une porte, c'est avant tout trouver le style qui s'accordera le mieux à votre habitation.

Motifs, lignes contemporaines sobres ou style plus audacieux ?
Les modèles Tryba comptent des portes classiques aux formes douces, des portes partiellement ou totalement vitrées, dotées d'une grille pour combiner cachet et luminosité, et des portes traditionnelles à moulures, fidèles à l'esprit d'origine de votre habitation.

Nous proposons une grande variété de designs : prenez le temps d'identifier celui qui vous ressemble ! Découvrez une sélection de nos designs p 46, ou l'intégralité de notre collection de 150 modèles disponibles sur **tryba.com** ou dans votre **Espace conseil le plus proche**.



Visualiser votre porte d'entrée en taille réelle ? Rendez-vous dans votre Espace conseil !
Modèles, coloris, accessoires…
Grâce au configurateur Tryba, vous créez un modèle unique : le vôtre !

3

Choisir la forme et la configuration


Selon la largeur de passage désirée, choisissez une porte à 1 vantail ou 2 vantaux (sauf portes monobloc).

Vous souhaitez privilégier une entrée aux belles dimensions ? Agrémentez votre porte de parties fixes ou impostes.


En version vitrée, vous faites entrer chez vous encore plus de chaleur et de lumière naturelle.

Le saviez-vous ?

L'imposte est la partie supérieure indépendante, fixe ou ouvrante, d'une porte d'entrée, permettant de faire entrer la lumière.




1 vantail ou 2 vantaux



1 vantail ou 2 vantaux + Imposte



1 vantail ou 2 vantaux + 1 ou 2 parties latérales fixes analogues ou vitrées



1 vantail ou 2 vantaux + 1 ou 2 parties latérales fixes analogues ou vitrées + imposte





4

Choisir le niveau de sécurité

La sécurité est la caractéristique incontournable de toute porte d'entrée. C'est pourquoi Tryba vous garantit un équipement haute sécurité sur toutes ses portes PVC, aluminium et bois de série.



Poignée intérieure + poussoir extérieur ou poignée extérieure



Gâche filante : plus esthétique et une résistance renforcée sur toute la hauteur



Panneau plein de 40, 32 ou 28 mm ou vitrage feuilleté 44/2 (classe P2A)



Cylindre de sécurité avec 5 clés et carte de propriété



Paumelles réglables en 3 dimensions



Serrure 3 points dont 2 crochet massifs



Pour encore plus de sécurité et de sérénité*, nous vous proposons en option :

- une serrure 5 points dont 4 crochets massifs
- une poignée extérieure avec plaque de sécurité ou poussoir extérieur avec rosette de sécurité
- un vitrage feuilleté 44/6 (classe P5A)

*Système disponible sur l'ensemble des modèles, sauf gamme monobloc aluminium, équipée de 6 points en standard dont 2 crochets massifs avec gâches centrale et auxiliaires, panneaux de 85 mm garnis d'une âme isolante haute densité.

5

Choisir les accessoires et options

Vous disposez d'un large choix d'options et d'accessoires pour donner de la personnalité à votre porte et l'harmoniser facilement à votre intérieur.



Vitrage décoratif ornemental
Translucide, dépoli, granité ou doté de décors. Laissez parler votre imagination et profitez de la lumière naturelle en toutes circonstances !



Rosette
Seule ou à combiner avec un poussoir, elle est disponible en inox, blanc, beige, brun, laiton poli ou vieilli. 3 modèles : rosette de série (R), à sécurité renforcée (RS) ou haute sécurité traversante (RST).



Titane Laiton vieilli



Brun Laiton poli

Poignée de tirage
Une poignée fixe permet la fermeture automatique de votre porte d'entrée, ouvrable uniquement au moyen de la clé.



Heurtoir
Cet accessoire donne cachet, élégance et caractère à votre porte d'entrée.



Blanc Brun



Inox

Poignée
À harmoniser en style et couleur, avec le modèle de votre porte d'entrée.



Existe en laiton vieilli, blanc et chrome
H 310 mm



H 470 mm

Poussoir
Moderne ou plus traditionnel, un poussoir habille votre porte.



Poussoir inox brossé
Réf PR/500
H 500 mm
l 20 mm
L 40 mm
Disponible uniquement pour la porte d'entrée aluminium monobloc











Options « Quotidien confort + »
Judas optique, passe-lettre, chatière, entrebâilleur, cylindre à bouton, anti-dégondage.
De nombreuses options sont disponibles selon vos usages ou vos besoins.



Paumelles
Éléments majeurs de la solidité de la porte, elles poussent loin le sens du détail, en harmonie avec le style et le coloris de votre porte d'entrée. À réglage bi ou tri-dimensionnel, elles permettent d'ajuster parfaitement le vantail.



L'option biométrie pour optimiser votre sécurité
Une solution pratique et sécurisante pour commander l'ouverture de votre porte avec votre empreinte digitale. Plusieurs utilisateurs peuvent être reconnus pour limiter l'accès à votre famille ou permettre l'accès à des visiteurs réguliers enregistrés. Voir détails auprès de votre conseiller.

Collection

TRYBA PVC

PORTES D'ENTRÉE PVC



FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 30 ANS · CE NF EN 14351-1 +A2:2016

Ci-dessus, modèle NASSAU
Plusieurs alternatives existent, avec une grille ou un coloris de porte différent (2 exemples ci-contre)

La sélection PVC

Les portes d'entrée PVC Tryba ont été conçues pour vous offrir une **isolation thermique maximale** notamment grâce à :

- 5 chambres d'isolation dans l'ouvrant,
- 6 dans le dormant ainsi qu'un seuil aluminium à rupture de pont thermique,
- une **sécurité renforcée** avec une fermeture 3 points, cylindre de sécurité, vitrage feuilleté.

Choisissez celle qui sublimera l'entrée de votre habitation.



LARIMAR



CRISTAL



BAROQUE
Motif impression numérique

Découvrez p. 44 nos vitrages pour allier clarté et intimité préservée

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Collection

TRYBA PVC

PORTES D'ENTRÉE PVC



Ci-dessus, modèle MERIDA



CARACAS



PALMA



BOGOTA



HOUSTON



DILI



SAO PAULO



QUITO

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil


Les + Personnalisation

Trouvez le style qui vous ressemble : un large choix de poignées et de poussoirs vous permet d'habiller votre porte de manière unique !

Collection

TRYBA PVC

PORTES D'ENTRÉE PVC



Ci-dessus, modèle VARSOVIE



VIENNE



AMSTERDAM



LA PAZ



BUDAPEST



MELBOURNE



BRUXELLES

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Envie de couleur ? Chêne doré ou anthracite... Consultez votre **conseiller Tryba.**

Collection

TRYBA ALU

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



Modèles grand vitrage pour un maximum de lumière

FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 30 ANS · CE NF EN 14351-1 +A2:2016 · Qualimarine®

Ci-dessus, modèle HAVANE
Ci-contre, modèle BARBADE : Une alternative avec une grille et un coloris de porte différents.

La sélection aluminium

L'aluminium est un matériau **noble et ultra résistant**, il permet également un **choix de coloris pléthorique**.

Rendez votre porte vitrée unique, en optant pour une grille, un vitrage et un coloris personnalisés.

Les combinaisons sont innombrables et l'effet sur la façade de votre habitation est garanti.

15 coloris disponibles en standard.


30 coloris au choix en option.



JASPE



AZURITE



ZEN



CORAIL

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Collection

TRYBA ALU

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



Ci-dessus, modèle ÉMERAUDE



TANA



ANNA



ELIE



NACRE



TECH



JUBBA



PLATINE

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Le saviez-vous ?

Les matières pour les finitions de ces modèles peuvent être personnalisées pour un style unique, qui s'accorde avec votre univers déco.

Collection

TRYBA ALU

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



Modèles aux lignes modernes
Ligne incurvée

Ci-dessus, modèle MADINE



DUC



MIA



SAVANNAH



FLORE



IRIS




ONDINE

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Collection

TRYBA ALU

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM



Ci-dessus, modèle PARIS



BLIZZARD



ZEPHIR



TRAMONTANE



PAMPERO



LOMBARDE

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil

Le saviez-vous ?

Vous pouvez facilement allier les avantages de l'aluminium avec un style authentique et des moulures. Retrouvez le charme de l'ancien avec notre sélection de portes aluminium intemporelles.

Collection

TRYBA BOIS

PORTES D'ENTRÉE BOIS



Ci-dessus, modèle BAYA

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

CEKAL MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

La sélection bois

Le bois, matériau durable et performant, est **naturellement adapté aux exigences** de qualité actuelles.

Tryba vous propose le charme **authentique** d'une porte d'entrée en bois, avec les performances et la sécurité !

3 essences de bois disponibles (Chêne, Méranti et Pin), ainsi qu'un choix de finitions en lasure ou en laquage.



PIN CLAIR | PIN FONCÉ | PIN ACAJOU



CHÊNE NATURE | CHÊNE FONCÉ | MÉRANTI CLAIR



MÉRANTI PALISSANDRE | MÉRANTI ACAJOU | MÉRANTI FONCÉ

Encore plus de modèles de portes disponibles, à découvrir dans votre Espace conseil



LARIX



TILIA



TOUTES LES **BONNES RAISONS** DE CHANGER DE VOLETS

Deux critères principaux guident l'achat d'un volet : **vous préserver de l'ensoleillement direct et accroître la sécurité de votre habitation. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Le choix des volets contribue aussi à votre confort et votre bien-être quotidien.**

LES 4 CRITÈRES DE CHOIX

1. **Maîtriser la luminosité**
   Les volets bloquent la luminosité trop forte en journée et permettent un assombrissement voire une obscurité totale la nuit pour un sommeil profond. Choisissez entre volets roulants et volets battants pour maitriser la lumière selon vos besoins.
2. **Améliorer l'isolation**
   Les volets protègent vos ouvertures des intempéries, du chaud et du froid. En fonction de vos besoins et contraintes, il existe un volet roulant ou battant avec des performances d'isolation adaptées.
3. **Embellir son habitation**
   Les volets apportent du relief, de la couleur ou du contraste aux façades. Les volets battants permettent de conserver le charme authentique d'une façade traditionnelle.
4. **Renforcer la sécurité de votre logement**
   Les volets créent une protection supplémentaire contre une éventuelle effraction.



FAIRE LE BON **CHOIX,** C'EST FACILE

**Volet roulant, battant ou pliant ?
Votre conseiller Tryba vous oriente, en fonction du niveau de confort souhaité, du style de votre habitation, de son emplacement ou de l'espace disponible. Conçues pour braver les intempéries dans le temps, nos fermetures sont garanties jusqu'à 30 ans.**

	Volets roulants	Volets battants	Volets pliants (jalousies et persiennes)
Isolation (thermique et phonique)	●●●●●	●●●●● En gamme Volets Chaleur	●●●●●
Sécurité	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Occultation	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Protection solaire & ventilation	●●●●○ Avec projection	●●●●○ Avec lames orientables et projection	●●●●○ Avec ajours et projection
Configuration et esthétique	3 types de coffre : - coffre intérieur - coffre intégré - coffre existant Large choix de coloris	De 1 ventail à 4 vantaux Forme spéciale possible Large choix d'esthétiques et de coloris	Idéal pour les espaces réduits ne permettant pas d'accueillir d'autres types de volets Large choix de coloris
Dimensions maximales	Jusqu'à 4,5 m de large avec un seul tablier	De 1 ventail à 4 vantaux jusqu'à 3,2 m de large	Jusqu'à 3 m de large
Motorisation	Oui	Oui	Non

Volets roulants

Un volet roulant est l'allié de votre confort et de votre sérénité : il vous assure une protection retardatrice d'effraction et une isolation thermique supplémentaires.
Le plus Tryba : son système d'enroulement exclusif.

3 options de mise en œuvre :

- **Coffre extérieur :** si le bâti ne prévoit pas d'emplacement.
- **Coffre intégré :** volet et coffre sont intégrés à la fenêtre de votre choix (« bloc-baie »). Cela facilite la pose et aussi l'entretien par l'intérieur.
- **Coffre existant :** les volets traditionnels, totalement invisibles en position ouverte, s'encastrent dans des coffres menuisés.



Deux matériaux :

- **PVC, le choix économie et isolation**
  Conçu pour les volets jusqu'à 2 m de large, le tablier PVC est très isolant grâce à ses lames de 37 ou 50 mm avec joint d'étanchéité.
- **Aluminium : couleur et résistance**
  Recommandé pour les volets supérieurs à 1,50 m de large, le tablier aluminium se décline en une large palette de coloris. L'aluminium apporte plus de rigidité et de résistance avec des lames Tryba haute densité. Les lames thermiques sont dotées d'une technologie exclusive pour allier performance thermique et esthétique.

Confort d'utilisation :
Pour plus de confort nous pouvons motoriser vos volets qu'ils soient roulants ou battants. Pour le coffre extérieur de volet roulant vous pouvez privilégier le moteur autonome (solaire). De plus vous pouvez améliorer votre confort en contrôlant vos volets à distance (via une télécommande ou à un système domotique via votre smartphone).



Volets battants, persiennes et jalousies

Une esthétique respectée
Les volets battants permettent de donner du caractère à votre façade. C'est tout d'abord un choix esthétique guidé par la volonté de mettre en valeur le charme d'un bâtiment. Volets pleins ou à lamelles, jalousies, persiennes : ils s'adaptent à votre habitation pour respecter son identité lors d'une rénovation.

Un très large choix de coloris vous permet, avec vos jalousies et persiennes, de créer des associations conférant un caractère unique à votre habitation.

L'isolation en plus
Les volets battants à isolation thermique renforcée permettent d'allier une esthétique respectée, avec des performances répondant à vos besoins.





LABELS ET CERTIFICATIONS

Les performances de votre volet figurent sur l'étiquette NF et CE collée sur la lame finale.



Plus le chiffre est élevé, plus le volet est résistant aux 7 points de contrôle :
V : résistance à la force du Vent
E : endurance mécanique de la manœuvre
M : effort nécessaire à la Manœuvre
C : résistance au Choc
R : comportement au Rayonnement solaire
O : Occultation
S : résistance au brouillard Salin (corrosion)

Label CE
Obligatoire pour tout volet commercialisé sur le territoire européen, le marquage CE atteste pour vos menuiseries du bon **respect des normes en vigueur :** utilisation durable des ressources, résistance mécanique, isolation et économies d'énergie, sécurité à l'incendie, hygiène et santé, bonne accessibilité et sécurité à l'utilisation.

Norme NF
Le label de menuiserie NF vérifie le respect de référentiels de certification fixés entre entreprises et consommateurs. Non obligatoire, il est régulièrement validé par un organisme indépendant.

Volets battants et pliants

Volets roulants

Nos volets roulants **sont fabriqués en France** et compatibles avec une installation **« maison connectée »**.
Nos volets battants sont **garantis 30 ans** et nos volets roulants sont **garantis 15 ans** selon le carnet de garantie Tryba en vigueur.

Isolation : quelles performances ?

Delta R : isolation thermique
Ce coefficient mesure la résistance thermique additionnelle du tablier de volet roulant.
Plus le coefficient est élevé, plus le tablier de volet roulant est isolant.

Uc : transmission thermique
Ce coefficient de transmission thermique mesure la déperdition thermique du caisson de volet roulant, c'est-à-dire sa capacité à conserver la température intérieure.
Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet élément est isolant.

Dne Atr : isolation acoustique
Ce coefficient mesure la valeur d'affaiblissement acoustique en décibels (dB).
Plus le coefficient est important, plus l'affaiblissement acoustique est élevé.

Collection

TRYBA VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT LUMIÈRE REF. TRADI - LAMELLES FIXES OU ORIENTABLES



GARANTIE 30 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016





Arrêt bergère : modèles volets battants

Les + produit

Large choix de modèles
- Lamelles ajourées fixes (23 modèles) ou lamelles orientables (15 modèles) voir page 68-69.

Solidité et Longévité
- Profilés en aluminium extrudé. Assemblage des cadres par équerres métalliques collées (sertissage en fonction des modèles).
- Aluminium thermolaqué, longue durée.

Sécurité
- Espagnolette sécurisée pour la fermeture des battants.
- Maintien des vantaux par arrêt bergère ou arrêt tourniquet.
- Options de sécurité supplémentaires disponibles.

Confort
- Juste dosage de la luminosité par combinaison de persiennes, lamelles orientables, lamelles fixes ou panneaux pleins. Lamelles orientables par levier latéral pivotant. Large choix d'accessoires de manœuvre en option.

Esthétique
- Thermolaquage de l'aluminium finition Structurée Mat Fin (SMF).
- Combinaison infinie de couleurs de série (RAL, tons bois).
- Accessoires thermolaqués dans la couleur du volet avant assemblage pour une finition parfaite.

Collection

TRYBA VOLETS BATTANTS

VOLET BATTANT ALUMINIUM CHALEUR REF. ISO ET TIZO



GARANTIE 30 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

Les + produit

Large choix de modèles
- 16 modèles au choix (au sein des familles ISO ou TIZO).

Etanchéité et isolation
- Panneau sandwich composé d'une mousse en polystyrène rigide haute densité intercalée entre deux tôles aluminium.

Solidité et Longévité
- Profilés d'encadrement en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur.
- Assemblage des cadres par équerres métalliques collées (sertissage en fonction des modèles). Aluminium thermolaqué, longue durée.

Sécurité
- Espagnolette sécurisée pour la fermeture des battants.
- Maintien des vantaux par arrêt bergère ou arrêt tourniquet.
- Options de sécurité supplémentaires disponibles.

Confort
- Préservation d'une température intérieure agréable en toute saison.
- Première barrière thermique devant la fenêtre.
- Large choix d'accessoires de manœuvre en option.

Esthétique
- Thermolaquage de l'aluminium finition Structurée Mat Fin (SMF).
- Combinaison infinie de couleurs de série (RAL, tons bois).
- Accessoires thermolaqués dans la couleur du volet avant assemblage pour une finition parfaite.



Modèle TIZO (imitation lamelles fermées)




ISOLATION THERMIQUE
-
> 0,26m².K/W

BASSE — HAUTE




CONFIGURATION
VOLETS BATTANTS


Lamelles fixes



JS | MS | SUN-R75 | NICE | PARIS | BASEL | BASEL-SE | MS-BASEL




MS-BASEL-SE | PARIS-GE | PARIS-GE-SE | ROM | MS-ROM | PARIS-SR | PRAG | PRAG-SE




MS-PRAG | MS-PRAG-SE | PARIS-PRAG | PARIS-PRAG-SE | PISA | MS-PISA | PARIS-PISA


Panneaux pleins



GE | GE-SE | SR | BEAUNE | BEAUNE-B | BEAUNE-BB | BEAUNE-Z | BEAUNE-ZZ



ISO | ISO-RW | ISO-HV | ISO-B | ISO-BB | ISO-Z | ISO-ZZ | TSW



TSW-RS | TIZO | TIZO-ROM | TIZO-ROM-RS | TIZO-ROM-RW | TIZO-PISA | TIZO-PISA-RS | TIZO-PISA-RW

Lamelles orientables



JSV | MSV | SUN-R75 V | BRIG | BRIG-SE | MSV-BRIG | MSV-BRIG-SE | ZUG | MSV-ZUG



VISP | VISP-SE | MSV-VISP | MSV-VISP-SE | SION | MSV-SION

Collection

TRYBA VOLETS PLIANTS

JALOUSIES



GARANTIE 30 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016



Configuration de 2 à 10 vantaux en fonction des dimensions

Vantaux disponibles avec ou sans ajours

Les + produit

Solidité et longévité
- Profilés en aluminium avec joint brosse en partie haute et basse.
- Panneau composé de lamelles en aluminium extrudé à double paroi avec galets de guidage. Aluminium thermolaqué, longue durée, labellisé Qualicoat et Qualidéco.

Sécurité
- Verrou tendeur en acier inoxydable.

Confort
- Glissière en matière synthétique pour une manipulation facile et sans bruit.
- Superposition des lamelles lors de l'ouverture pour un volet judicieusement dissimulé dans l'embrasure de la baie. Système de projection à une ou deux mains selon les dimensions.

Esthétique
- Poignée encastrée noire ou blanche. Accessoires thermolaqués dans la couleur du volet.
- Combinaison infinie de couleurs.

Collection

TRYBA VOLETS PLIANTS

PERSIENNES



GARANTIE 30 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

Vantaux disponibles avec ou sans ajours

Espagnolette en applique laquée dans la couleur de la persienne



Les + produit

Solidité et longévité
- Profilés en aluminium extrudés. Système de maintien et de rotation des vantaux sans charnière grâce à l'assemblage de différents profilés. Aluminium thermolaqué, longue durée, labellisé Qualicoat.

Sécurité
- Serrure 3 points avec arrêt de volet.

Confort
- Manipulation aisée et sans effort. Apport de lumière optimisé en position ouverte, grâce à un refoulement optimisé du volet.

Esthétique
- Reproduction au plus proche de l'esthétique existante. Volet affleurant à l'embrasure en position ouverte. Combinaison infinie de couleurs.

Collection

TRYBA DECOLINE

VOLET ROULANT À COFFRE EXTERIEUR




FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 15 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

NF



Les + produit

Un volet dédié à la rénovation, dépourvu d'emplacement affecté.

Esthétique élégante avec 2 designs de coffre possibles :
- Déco Line, exclusif Tryba avec une double ligne de style.
- Déco Line Quart de rond, une courbe épurée.

Exclusivité Tryba : Clair de jour maximisé avec un coffre ultra compact
- Lame finale obturante et pénétrante dans le coffre pour une totale discrétion, tout en apportant une isolation supplémentaire.

Occultation optimale
- Technologie Goodnight pour un sommeil de qualité.

Robustesse à l'épreuve du temps
- Exclusivité Tryba : Coffre avec trappe en aluminium extrudé et lames aluminium haute densité (deux fois plus robuste que le standard du marché).
- Technologie d'enroulement brevetée avec verrous retardateurs d'effraction.

En option, revêtement anti-corrosion bord de mer garanti.

ISOLATION THERMIQUE
-
> 0,31m².K/W
BASSE — HAUTE

FONCTIONNEMENT SOLAIRE 100% SANS FIL
Une pose sans travaux et jusqu'à 45 jours d'autonomie sans ensoleillement

Collection

TRYBA TRADI VE

VOLET ROULANT POUR COFFRE EXISTANT




FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 15 ANS

CE NF EN 14351-1 +A2:2016

NF





Les + produit

Un volet qui s'intègre à tous les types de coffres existants dans le cadre d'une rénovation.

Discrétion totale
- Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.
- Cache rail extérieur pour une finition parfaite.

Robustesse
- En option, thermolaquage anti-corrosion bord de mer garantie.

Sécurité renforcée
- Dispositif retardateur d'effraction avec la technologie d'enroulement brevetée.

Occultation supérieure
- Technologie Goodnight pour une obscurité améliorée au niveau du volet.

Autres modèles disponibles pour les constructions neuves.

ISOLATION THERMIQUE
-
> 0,22m².K/W
BASSE — HAUTE

LES VOLETS ROULANTS TRYBA : TRANQUILITÉ ET DURABILITÉ



La sécurité avant tout

- Axe d'enroulement unique qui confère aux volets roulants Tryba leurs caractéristiques : compacité, maniabilité, longévité et sécurité.
- Les verrous tasseurs (liaison entre l'axe et le tablier) sont équipés de feutrine anti-rayures.
- Contrairement aux standards du marché, généralement en plastique, nos verrous automatiques sont en aluminium extrudé et étudiés pour résister à des relevages > 25 kg.

Robustesse et longévité

- Coffre en aluminium extrudé et tablier haute densité de mousse pour une rigidité longue durée.
- Thermolaquage haute résistance bord de mer.
- Garanties exceptionnelles (jusqu"à 12 ans sur la motorisation et 10 ans sur le volet, selon conditions du carnet de garantie Tryba).

Confort et design

- Motorisation solaire, pratique et économique, compatible « maison connectée ».
- Design exclusif pour un habitat unique.

Occultation et clair de jour

- Occultation optimale brevetée, pour une obscurité bienfaisante.
- Et pour le jour, grande discrétion du volet pour un maximum de lumière.

PLUSIEURS NIVEAUX DE MOTORISATION POUR RÉPONDRE À CHAQUE PROJET

Je souhaite piloter mes volets à distance

Avec les motorisations radio Tryba ou io SOMFY combinées aux box connectées, vous pilotez tous les équipements compatibles de la maison à distance avec la possibilité de programmer des scénarii, de visualiser l'état de chacun et de sécuriser ainsi votre habitat, tout en bénéficiant d'un maximum de confort et d'autonomie.

Je veux une solution pratique et confortable

En optant pour les motorisations radio Tryba ou SOMFY, vous bénéficiez d'un fonctionnement rapide et sécurisé de vos volets en un seul clic, quelle que soit votre localisation dans la maison.

Je rénove et je veux une pose sans dégâts intérieurs

Les motorisations solaires Tryba ou SOMFY vous donnent accès au confort de la commande à distance sans câblage grâce à une technologie sans fil. Performantes avec un fonctionnement assuré jusqu'à 45 jours sans ensoleillement, elles se composent d'un panneau solaire discret, d'une batterie intégrée dans le coffre et d'un moteur.

J'opte pour une rénovation totale ou je construis, et je suis à la recherche d'une installation câblée

Sur la base d'un pilotage individuel filaire pour chaque volet, les motorisation filaires Tryba ou SOMFY peuvent bénéficier de la centralisation pour un confort accru.

STORES BANNES **PROFITEZ** D'UN NOUVEL ESPACE DE VIE



Un espace détente préservé

Le store banne Tryba est la solution idéale pour profiter du soleil, en famille ou entre amis, tout en se préservant d'une chaleur excessive ou des effets des rayons ultra-violets (réduction de près de 99% des ultraviolets).

Assurément design

Terrasse ou balcon, discret ou ostensible, petit ou grand… les stores bannes Tryba sont conçus pour tous les besoins. Avec 3 structures différentes et une multitude de motifs et couleurs de toiles, il y en a pour tous les goûts. Allez plus loin dans la personnalisation avec le thermolaquage de la structure aluminium, possible dans toutes les teintes RAL et garanti 10 ans.

Des économies d'énergie

En filtrant les rayons du soleil, les stores bannes Tryba permettent de diminuer la température de votre intérieur de quelques degrés et ainsi diminuer votre consommation en air climatisé. Manuellement ou de manière automatisée, le store se déploie facilement et vous régulez tout simplement la température de votre habitation.

Collection TRYBA STORE

STORE BANNE BALCON



Protection solaire idéale pour les balcons d'appartements

Il combine enroulement réduit et possibilités d'inclinaisons jusqu'à 90° (vertical). Ce store banne permet de jouer aisément avec le soleil.

- **Axe d'enroulement, bras articulés et support combinés** : permettent une inclinaison de 0° à 90° pour un montage simple sur la façade ou sous dalle avec un faible encombrement : jusqu'à 6 mètres de largeur et 2,5 mètres de projection.
- **Manœuvre manuelle par treuil (motorisée filaire ou radio en option).**

STORE BANNE MONOBLOC

Le store banne qui répond aux configurations particulières

Permettant des réalisations dans des dimensions importantes, il propose également un lambrequin déroulable pour se protéger du soleil couchant.

- **Jusqu'à 20 m de largeur (toile unique avec armatures multiples et 6 bras) et 4 mètres de projection.**
- **Lambrequin fixe** de 200 mm et disponible dans de nombreux motifs pour toujours plus de confort. Lambrequin enroulable disponible en option.
- **Manœuvre aisée** par motorisation SOMFY.
- **Anémomètre radio intégré** à la barre de charge pour un repli automatique du store en cas de fortes rafales de vent (en option).



STORE BANNE COFFRE







Le store banne haut de gamme par excellence

Son coffre permet de protéger efficacement la toile des intempéries et ainsi de prolonger encore plus l'unité de ses couleurs. Son esthétique tout en finesse permet également de souligner les effets architecturaux de votre habitat.

- **Store banne monté dans un coffre en aluminium** : le mécanisme et la toile sont ainsi parfaitement protégés et stables pour une utilisation pérenne.
- **Anémomètre radio intégré** à la barre de charge pour un repli automatique du store en cas de fortes rafales de vent (en option).
- **Jusqu'à 6 mètres de largeur et 4 mètres de projection.**
- **Profilé brosse nettoyant** les salissures majeures présentes sur la toile lors de sa fermeture évitant l'accumulation d'impureté dans le coffre.
- **Toile acrylique LUMERA 3D** résistante aux UV et salissures. Elle se compose de fils de fibre discontinus texturés pour créer un toucher unique et une optique surprenante.
- **Support muni de LED** pour assurer un éclairage diffus et tamisé en fin de journée (en option).

Choisissez VOTRE TOILE

Les stores Tryba, c'est 3 collections de toiles et plus de 200 coloris, unis, fantaisie ou design, permettant de créer sur-mesure votre store, en parfaite adéquation avec votre habitation.



ACRYLIQUE



ACRYLIQUE LUMERA



ACRYLIQUE LUMERA 3D



LA PERGOLA, PROLONGEZ VOTRE ESPACE

Grâce à la pergola Tryba, votre terrasse prolonge votre espace de vie en un lieu agréable et convivial.
Sobre, élégante et parfaitement adaptée à l'architecture de votre habitat, la pergola vous apporte les avantages d'un espace ouvert sur la nature sans les inconvénients, et vous permet de prolonger le temps passé en extérieur.
Fabriquée dans notre usine alsacienne, la pergola Tryba s'adapte à tous les styles et toutes les architectures, ainsi qu'à vos envies et vos besoins, pour que votre projet devienne réalité.
Nos installateurs professionnels s'occupent de la mise en place chez vous, en toute confiance.



Collection

TRYBA PERGOLA

PERGOLA PURE LINE



Les + produit

Un design épuré, fin et robuste à la fois

- La pergola Pure Line souligne tout type d'architecture avec sobriété et élégance.
- Disponible en 12 dimensions allant jusqu'à 5,50 x 4 m, la pergola Pure Line s'adapte à tous les espaces.

Une finesse apparente, une stabilité sans concession

- Les profilés aluminium avec platines de fixation et les finitions haut de gamme assurent résistance et durabilité dans le temps.

Une protection optimale, un maximum de plaisir

- Les lames orientables en grande largeur évitent l'effet « barreaux » créé par l'ombre du soleil.
- Le système de rotation permet d'optimiser l'ombre et la fraîcheur aux heures les plus chaudes.
- Douce ambiance lumineuse grâce aux lumières LED intégrées à la structure de la pergola.
- Le profil des lames garantit l'évacuation de l'eau de pluie vers les poteaux et le sol.
- Personnalisation possible avec stores screen.

Tout a été pensé et conçu pour votre confort
La couleur des lames a été étudiée pour renvoyer un maximum de chaleur.
Le profil galbé en « aile d'avion » des lames orientables crée une accélération de l'air entre les lames pour une aération naturelle par l'effet Venturi.
Les lames sont anodisées, très faciles d'entretien et durables.

Faites évoluer votre pergola Pure Line en fonction de la saison
Au gré des saisons, des protections complémentaires peuvent s'ajouter à la structure de base : des stores occultants, pour se protéger du vent par exemple. Une évolutivité pour créer votre confort sur-mesure.

Profitez de chaque instant sur votre terrasse, du printemps à l'automne quelle que soit la météo
Une structure stable et durable qui vous protège du soleil, du vent et de la pluie grâce à des lames orientables motorisées, que vous pilotez simplement par une télécommande.
Lorsque la nuit tombe, vous créez une douce ambiance lumineuse grâce aux lumières LED intégrées à la structure de la pergola.



Pour un projet de pergola sur-mesure avec des possibilités de personnalisation infinies,
Renseignez-vous auprès de votre **conseiller Tryba**.

FAIRE LE BON CHOIX
C'EST FACILE

Comment être sûr de sélectionner une porte de garage adaptée à votre logement ?
Pour un projet neuf comme pour une rénovation, Tryba vous aide à identifier les bons critères.





Motorisées et fabriquées sur mesure, les portes de garage Tryba vous assurent au quotidien un grand confort d'utilisation et une sécurité optimale.

Vous créez une porte à l'esthétique unique, grâce à un large choix de designs, coloris et éléments de personnalisation.
Et votre garage s'intègre parfaitement à votre habitation.

Comment choisir sa porte de garage : le système d'ouverture avant tout !







Enroulable à lames dans un caisson	Sectionnelle à refoulement sous plafond	Sectionnelle à refoulement latéral
Rénovation uniquement	**Neuf ou rénovation**	
Enroulement vertical de lames autour d'un axe pour venir se loger dans un caisson. - Sans débord sur l'avant du garage. - Encombrement minimal avec un espace libéré à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.	Tablier divisé en panneaux articulés : Horizontalement, coulisse entre deux rails et se glisse sous le plafond. - Ouverture sans débord vers l'extérieur. Portillon intégré en option. Très bonne isolation.	Verticalement, coulisse sur un seul rail suspendu et se glisse sur le côté. - Ouverture sans débord vers l'extérieur. Idéale pour les garages dont le plafond est encombré. Passage piéton en standard.
Modèle NEW PGE	**Modèle PGS ÉVOLUTION**	**Modèle PGSL ÉVOLUTION**

Collection
TRYBA PORTE DE GARAGE

PORTE DE GARAGE ENROULABLE REF. NEW PGE



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE





Aération et lumière

La porte peut être équipée d'une série de lames hublots pour l'apport de lumière dans le garage ou de lames aérateurs pour maintenir une ventilation optimale. (En option)

Les + produit

Gain de place maximal grâce à un encombrement réduit
- Sans débord intérieur ni extérieur.
- Espace libéré sous plafond et sur les côtés.
- Coffre fermé en aluminium : disponible en 3 tailles.

Rigidité
- Lames en aluminium 55 ou 77 mm avec mousse polyuréthane à forte densité pour une rigidité longue durée.

Sécurité
- Détection automatique d'obstacles.
- Stop-chute en cas de dysfonctionnement du moteur.
- Système anti-soulèvement contre l'effraction.

Confort
- Motorisation radio compatible « maison connectée ».
- Manivelle de secours en cas de panne secteur.

ISOLATION THERMIQUE

-

Ud : 5,2 W/m². K (porte)

BASSE — HAUTE

INDICE DE RESISTANCE


-	-	-
Perméabilité Air	Etanchéité Eau	Résistance Vent
○○○○	●○○○	●●○○
A*0	E*1	V*2

(Performances pour une porte de 2,4 x 2,6 m)

Collection

TRYBA PORTE DE GARAGE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE REF. PGS EVOLUTION



FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE

Les + produit

Un fonctionnement ultra silencieux et une sécurité maximale !

Étanchéité et isolation optimales
- Panneau acier avec 40 mm de mousse polyuréthane isolante, pièces d'occultation aux extrémités et joints d'étanchéité.

Solidité et longévité assurées
- Charnières et supports de roulettes haute qualité, courbes de rail en acier et fonte d'aluminium, pièces de renforts en acier.
- Pieds d'huisserie en inox thermolaqués anti-corrosion.

Sécurité renforcée
- Système de détection automatique d'obstacle stoppant le mouvement (en motorisation).
- Rail anti-dégondage et fourchette de sécurité anti-arrachement en standard.
- Protection anti-pince doigt entre les panneaux.

Confort acoustique garanti
- Fonctionnement silencieux garanti par un positionnement optimisé des câbles de suspension et ressorts.
- Roulette double anti-grincement en thermoplastique.

Esthétique soignée
- Huisseries laquées couleur porte et charnières à l'intérieur laquées blanc.





Charnières et supports de roulettes renforcés



Roulette double anti-grincement



Système anti-arrachement

ISOLATION THERMIQUE

Up : 0,5 W/m². K (panneau)
Ud : 1,7* W/m². K (porte)

BASSE — HAUTE

INDICE DE RESISTANCE

Perméabilité Air	Etanchéité Eau	Résistance Vent
A*3	E*3	V*4

(Performances pour une porte de 3 x 2,25 m)
** selon la configuration*

Collection

TRYBA PORTE DE GARAGE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATERALE REF. PGSL EVOLUTION

Les + produit

Adaptation aux garages atypiques
- Espace au plafond libéré.

Étanchéité thermique et isolation optimale
- Panneau acier de 40 mm de mousse polyuréthane isolante.
- Double joint périphérique pour optimiser l'étanchéité de votre porte.
- Seuil de porte anti-rétention d'eau.

Solidité et longévité assurées
- Rail en aluminium extrudé de 5 mm.

Sécurité renforcée
- Système de détection automatique d'obstacle stoppant le mouvement.
- Protection anti-pince doigts entre les panneaux.
- Crochets de verrouillage automatique sur le panneau, côté refoulement.

Confort ergonomique et acoustique garanti
- Profilé aluminium au sol avec guidage par sabots ponctuels, sans entretien ni encombrement au sol.
- Rail moteur à courroie en standard pour un fonctionnement silencieux.
- Guidage par triple roulette anti-grincement en matière thermoplastique.
- Option portillon intégré avec serrure 3 points en standard. Largeur du portillon 525 ou 700 mm.

Esthétique soignée
- Pièces extérieures laquées au coloris de la porte.
- Pièces intérieures laquées en blanc.

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 10 ANS

COMPATIBLE MAISON CONNECTÉE





Double joint périphérique



Seuil de porte anti-rétention d'eau



Rail en aluminium



Guidage par triple roulette

ISOLATION THERMIQUE

-

Up : 0,5 W/m². K (panneau)
Ud : 2,5* W/m². K (porte)

BASSE — HAUTE

INDICE DE RESISTANCE

-

Perméabilité Air
●●○○
A*2

-

Etanchéité Eau
●●○○
E*2

-


Résistance Vent
●●●●
V*4

(Performances pour une porte de 3 x 2,,25 m)


LES SOLUTIONS **PERSONNALISATION**

Toutes nos portes de garage* sont personnalisables, pour une intégration harmonieuse à votre façade, et en accord parfait avec vos menuiseries.

1 *Le design des panneaux*




Rainures centrales



Cassettes



Lisse



Rainures fines

2 *Les décors*

En Alunox brossé, ces motifs permettent de donner du relief à votre porte de garage




Duo line



Curve



Design



Chiffres et lettres



Carré



Cadre carré



Rond



Cadre rond

3 *Les hublots*

Laissez entrer la lumière naturelle dans votre garage tout en y ajoutant une touche de modernité !



Hublot arc



Hublot line 200



Hublot design 2



Hublot mineral

De nombreux modèles sont disponibles, et certains peuvent être coordonnés à la porte d'entrée : renseignez-vous dans votre **Espace Conseil** !

** Sauf porte enroulable*



4

Choisir la motorisation

Optez pour une solution qui allie confort et sécurité !

Motorisation : confort et sécurité avant tout

Motorisation radio standard ou compatible « maison connectée ». Avec retour d'information pour confirmer la bonne exécution de la commande. Une large gamme d'automatismes permet de répondre à vos attentes.

somfy



Commande



Clavier à code extérieur IP55



Commande murale intérieure

SOMMER



Commande avec retour d'information



Commande 12 canaux avec retour d'information



Commande murale intérieure



Accès piéton direct

Une solution idéale pour se créer une entrée piéton quand vous souhaitez faire des allées et venues depuis votre garage, sans laisser votre porte grande ouverte.

Disponible pour les portes PGSL.

Equipez votre porte avec des packs dédiés

Anti-effraction
Une sécurité renforcée

Confort
Un quotidien plus pratique

Accès
Toute la famille est équipée



Produits complémentaires

GAMMES **COMPLÉMENTAIRES**

Pour vous permettre de rénover l'intégralité de votre habitation, nous vous proposons des gammes complémentaires sélectionnées auprès de nos partenaires et adaptées à vos besoins spécifiques : stores extérieurs ou intérieurs, moustiquaires, portes blindées, portails, clôtures, garde-corps.





Collection

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

STORES EXTÉRIEURS
STORE SCREEN



60% plus efficace
qu'un store intérieur !
Également adapté
aux vérandas et aux pergolas

Les + produit

Une protection thermique efficace en confort d'été…

Confort

- **Jusqu'à 97% des apports solaires filtrés** pour assurer une agréable fraîcheur à votre intérieur sans recours à la climatisation. Confort visuel : être dans le noir ou avoir chaud, vous n'aurez plus à choisir !
- En fonction de la toile sélectionnée, vous pourrez **doser la luminosité souhaitée et l'ambiance.**
- **Une large gamme de toiles techniques** existe, de la plus lumineuse à la plus occultante.
- **Robustesse** grâce à ses coulisses zip munies d'un système de glissière ingénieux, la toile de votre screen offre une bonne résistance au vent.

Esthétique soignée

- **Petit coffre (seulement 8,5 cm) et coulisse étroite**, pour un store qui se fait oublier et préserve le clair de jour quand il est relevé.
- **Technologie brevetée Zoomtech intégrée** permettant de proposer des coffres compacts, même pour les grandes largeurs (jusqu'à 7m).
- **Avec plus de 400 modèles de toiles** et tous les coloris RAL pour l'encadrement, c'est l'harmonie parfaite avec votre façade ou vos menuiseries.

Fonctionnement intelligent

- **Un pilotage pratique** de votre screen avec la motorisation radio connectée ou la version fonctionnement solaire.
- **En bonus, la possibilité d'automatiser la position de votre screen** en fonction de l'ensoleillement perçu sur votre baie grâce à un capteur.

STORES ET MOUSTIQUAIRES



La protection
sur-mesure !

Les + produit

Stores intérieurs, moustiquaires :
Mariton conçoit des produits de qualité !

Les moustiquaires Mariton offrent une protection efficace contre les insectes avec une large gamme pour fenêtres et portes, enroulables ou coulissantes, avec ou sans perçage. Pour protéger votre habitat de la lumière, de la chaleur ou du froid, les stores intérieurs Mariton se déclinent sous plusieurs formes et dans de nombreux coloris : Stores enrouleurs, vénitiens, bandes verticales, panneaux japonais, plissés… N'hésitez plus, optez pour un confort et une esthétique garantis.

- **Produits fabriqués en France**
- **Conception et fabrication sur-mesure**
- **Savoir-faire depuis plus de 70 ans**
- **Protection contre les insectes, les rayons solaires, la chaleur, et le froid**



STORE ENROULEUR
ROLLOMAX®



VÉNIDESIGN®
SANS PERÇAGE



MOUSTIQUAIRE
MOUSTIROLL 2®

PORTES BLINDÉES



La haute sécurité à votre porte

Les + produit

Choisir une porte blindée Diamant, c'est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de grande durabilité.

- **Certification A2P (Assurance Protection Prévention)**

De conception et de fabrication française, toutes les portes de la gamme Diamant sont réalisées sur-mesure et bénéficient des toutes dernières technologies.

Elles s'intègrent en lieu et place de votre ancienne porte sans modification du bâti existant.

Clé Vigie Mobile :

- **Clé haute sécurité brevetée jusqu'en 2027**
- **Non reproductible sans carte de propriété numérotée**
- **Livrée sous emballage scellé**

PICARD SERRURES Depuis 1720

A2P BP1 · A2P BP2 · Fabrication Française · Garantie 10 ans







PORTAILS, CLÔTURES, ET GARDE-CORPS EN ALUMINIUM



La promesse du sur-mesure

Les + produit

Kostum est une marque du Groupe Cadiou, implantée fièrement en Bretagne depuis plus de 45 ans.
Référence du portail et de la clôture, Kostum c'est une offre complète pour préserver, structurer et harmoniser vos extérieurs.

- **Produits fabriqués en France**
- **Motorisations conformes** à la norme NF EN 13241-1
- **Thermolaquage garanti 25 ans** sans coefficient de vétusté appliqué, longue durée, Qualimarine
- **Profilés garantis 10 ans**
- **Garde-corps conformes** aux normes NF P 01-012, NF 01-013 et NF P 06-111-02/A1

KOSTUM
DES EXTÉRIEURS AJUSTÉS À VOTRE STYLE DE VIE

Fabrication Française · Garantie 10 ans · Qualimarine · CE



PORTAILS & CLÔTURES EN ALUMINIUM CONTEMPORAIN



PORTAILS & CLÔTURES EN ALUMINIUM TRADITION



GARDE-CORPS EN ALUMINIUM

Produits complémentaires

LES ÉTAPES CLÉS
DE VOTRE PROJET

Vous avez validé votre offre technique et financière ? À votre écoute, votre conseiller Tryba fixe avec vous les rendez-vous clés pour réaliser votre projet.



1 Prise de mesures techniques à votre domicile

2 Confirmation de votre commande



3 Fabrication de vos menuiseries sur-mesure dans nos usines en Alsace et en Mayenne

4 Prise de rendez-vous pour la pose de vos menuiseries selon vos disponibilités





5 Pose excellence Tryba dans les règles de l'art selon la technique retenue par votre conseiller et le technicien-poseur est formé par nos soins, pour garantir des performances maximales.
À l'issue de la pose, le chantier est rangé et nettoyé par nos techniciens

6 Réception du chantier par nos équipes et démonstration du fonctionnement de vos nouvelles menuiseries

7 Activation de votre garantie après la pose

8 Visite de chantier par votre conseiller Tryba

AVEC **TRYBA**, ON VOIT LA VIE EN COULEUR !

Grâce à ses procédés innovants, Tryba vous propose un large choix de coloris sur ses produits et matériaux : des teintes en série sans surcoût, des options couleurs plus spécifiques et pour vos envies couleurs personnalisées, la possibilité de créer des coloris sur mesure sur devis.

Pour le PVC

Ce matériau donne le champ libre à un large choix de décors :

- Des effets « veinés » et « perlés »
- Une excellente tenue de la brillance
- Une imitation bois
- Une palette de teintes RAL diversifiées
- La bicoloration

Fenêtre PVC

De série

Blanc teinté masse*

Acajou veiné | Chêne foncé veiné | Gris anthracite perlé | Noir mat

Crème perlé | Gris Thorium perlé | Gris quartz perlé | Gris metallic

En option - Plaxage

Blanc veiné | Chêne mat | Chêne doré veiné* | Chêne irlandais veiné

** Teintes disponibles pour la face intérieure de la fenêtre mixte capotée PVC/ Aluminium*

En option - laquage face extérieure (avec face intérieure blanc teinté dans la masse)

RAL 9001 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 7032 | RAL 9006 | RAL 7023 | RAL 7039 | RAL 3004 | RAL 3005

RAL 8028 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 6005 | RAL 5003 | RAL 5023

Pour vous qui désirez un coloris sur mesure, de nombreuses autres teintes RAL sont réalisables sur demande de devis.

Portes d'entrée PVC

De série

Blanc teinté masse

En option - Plaxage

Crème veiné | Chêne doré veiné | Chêne irlandais veiné | Acajou veiné | Chêne foncé veiné | Gris quartz veiné | Anthracite veiné | Gris anthracite perlé

Fenêtre de toit PVC (FT84)

De série

Intérieur	Extérieur
Blanc teinté masse	RAL 7032 / RAL 8019

En option

Intérieur	Extérieur
Sierra	RAL 7032 / RAL 8019

Pour l'aluminium

Nos produits en aluminium bénéficient d'une petite révolution, de par l'utilisation d'une poudre thermolaquage haute qualité, certifiée Qualimarine, permettant une augmentation de la durée de garantie du laquage à 15 ans.

Cette technique permet :

- Une haute résistance aux UV
- Une excellente tenue de la brillance
- Une meilleure conservation des couleurs
- Une réelle harmonisation de la teinte choisie
- Une anodisation nature (certifiée Qualanod)
- La sublimation tons bois exclusifs Tryba
- L'application de notre large nuancier RAL
- L'option en bicoloration

(1) Teinte disponible uniquement en TA76
(2) Teintes disponibles uniquement en option sur les gammes CA80 New, TPA84, TBA85 et portes d'entrée aluminium
(3) Non disponible sur la gamme TBA85

- **Fenêtres aluminium ouvrant caché, ouvrant visible (TA76 OC, TA76 OV)**
- **Coulissant aluminium (CA80 New)**
- **Fenêtre mixte capotée PVC / aluminium et Fenêtre mixte capotée bois / aluminium (TPA84 et TBA85)**
- **Portes d'entrée aluminium**

De série (finition Granité Mat)

RAL 9016 | RAL 9010 lisse brillant | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 9006(2) | RAL 7039

RAL 7012 | RAL 7016 | RAL 8019

Rouille(1) | RAL 3004 (3) | RAL 8011(2)

RAL 6005(2) | RAL 5003(2) | RAL 9005

Intérieur	Extérieur
RAL 9016	→ Liste des teintes disponibles sur demande
RAL 7016	→ RAL 9016

Pour l'aluminium

Fenêtres aluminium

En option (RAL finition Granité Mat)

RAL 9001 | RAL 1013 | RAL 7034 | RAL 6019 | RAL 6021 | RAL 9007 | RAL 7024 | RAL 6009 | RAL 5014

RAL 5023* | RAL 6017 | RAL 1019 | RAL 8014 | RAL 3005

Finition lisse

Anodisation nature | Laquage aluminium nature | Laquage aluminium champagne | Laquage aluminium bronze | Chêne irlandais | Chêne doré | Chêne foncé | Acajou veiné

*Teinte disponible uniquement en TA76

Pour vous qui désirez un coloris sur mesure, de nombreuses autres teintes RAL sont réalisables sur demande de devis.

Intérieur			Extérieur		
Teinte granitée de série	Teinte laquage Aluminium	Sublimation bois	→ Teinte granitée de série ou en option	Teinte laquage Aluminium en option	Sublimation bois
RAL 9016			→ Sublimation bois		

Portes de garage

Portes de garage sectionnelles et sectionnelles latérales

Aspect structuré-mat. Finitions woodgrain et lisse, sauf finition Sandgrain et coloris Chêne doré laqué (lisse)

Blanc standard (finition lisse approchant RAL 9010, finition woodgrain approchant RAL 9016) | RAL 9002 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 7039 | Gris anthracite finition Sandgrain | RAL 7021

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 8019 | RAL 8014 | Chêne doré | RAL 3004

Pour vous qui désirez un coloris sur mesure, de nombreuses autres teintes RAL sont réalisables sur demande de devis.

Portes de garage enroulables
Coffres, coulisses, lame finale
Teintes standard

Blanc | Beige | Gris Alu | Gris 7038 | Gris 7016 | Brun 8019

Aspect lisse satiné : de nombreuses teintes RAL sont réalisables sur demande de devis.

Tablier Alu 55 & 77 mm
Teintes standard

Blanc | Blanc 9001* | Beige | Gris Alu | Gris 7038 | Vert 6009* | Gris 7016

*Disponibles uniquement pour la lame Alu 77 mm

Bleu 5011* | Brun 8019* | Brun 8014 | Rouge 3004* | Chêne doré

Volets Roulants et brise soleil (BSO)

Tablier volet roulant - De série - Lames aluminium 37/50 mm et 546

Blanc | Beige 1015 | Beige | Gris 7035 | Gris 7038 | Gris métal | Gris 7039 | Gris 2900 | Gris 7022

Gris 7016 | Noir graphite B8821 | Noir 2100 | Noir 9005 | Vert 6021

Vert 6005 | Brun | Chêne clair | Chêne doré | Rouge 3004

Lames PVC 37, 50 et 55 mm

Blanc | Gris | Beige

Volets Roulants et brise soleil (BSO)

Encadrement (coffre, coulisses et lame finale)
Aspect lisse satiné

Blanc | Beige | Beige 1015 | Gris métal | Gris 7016 | Brun

Aspect structuré mat

Gris 9007 | Gris 2900 sablé | Gris 7016 | Noir 2100 sablé | Noir 9005

Tablier brise soleil
Lames BSO mat

Gris 9006 | Gris 9007 | DB 703 | Gris 7016 | Noir 9005

Lames BSO brillant

Blanc 9010 | Blanc 9016 | Beige 1015 | Beige W4800 | Gris 7035 | Gris 7038 | Gris 9006 | Gris 9007 | Gris 7022

Bronze W8780 | Bronze W7329 | Brun 8014 | DB 703 | Gris 7016

Volets battants

De série

RAL 9016 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7039 | RAL 7012 | Gris 7016 | RAL 9005

RAL 8019 | RAL 8011 | RAL 3004 | RAL 5003 | RAL 6005

Pour vous qui désirez un coloris sur mesure, de nombreuses autres teintes RAL sont réalisables sur demande de devis.

En option

Chêne irlandais exclusif	Pin noueux clair	Douglas clair	Chêne doré clair Reno	Pin 3D	Chêne d'or exclusif	Pin noueux doré	Pin noueux foncé
Chêne doré Reno	Chêne doré	Noyer foncé	Chêne foncé	Acajou foncé	Chêne rouge	Acajou veiné exclusif	Chêne foncé exclusif

Pour le bois

Le bois offre des essences très diversifiées :

- Des teintes très claires à des tons très foncés
- Des couleurs opaques issues de notre large palette de teintes RAL unies ou en bicoloration

Fenêtres et portes d'entrée bois (TB67, Prestige, TBA85 face intérieure et PE67)

De série

RAL 9010 (3)	RAL 1013 (3)	RAL 9001 (3)	RAL 9016 (3)	Pin clair (2)	Pin foncé (2)	Pin acajou (2)
RAL 1015 (3)	RAL 9002 (3)	RAL 7044 (3)	RAL 7035 (3)	RAL 7047 (3)	RAL 7038 (3)	

En option

Chêne Laquage blanc RAL 9016 (4)	Épicéa Lasure blanc platine (4)	Epicea Lasure nature (4)	Epicea Lasure pindore (4)	Épicéa Lasure miel (4)	Mélèze nature (2)	Épicéa nature (2)	Épicéa Lasure ambre (4)
Chêne (4) Lasure nature	Chêne (4) Lasure claire	Chêne (4) Lasure moyen	Chêne nature (2)	Méranti clair (2)	Méranti pallissandre (2)	Méranti acajou (2)	Chêne foncé (2)	Méranti foncé (2)

(2) Disponible uniquement sur gamme TB67.
(3) 10 teintes RAL préférentielles disponibles de série exclusivement sur la gamme THAREAUT Prestige. (4) Disponible uniquement sur gamme TBA85

Écouter vos projets
et les réaliser avec vous,
c'est notre métier !

TRYBA INDUSTRIE
SAS au capital de 10 000 000 €
ZI Le Moulin 67110 Gundershoffen
RCS STRASBOURG N°398 265 561

Design / Création

Impression

Coordination / Suivi de projet

Visuels / photographies :
Haubtmann Photo Evènement
Patrick Bogner Photographies
RGDA l'image en mouvement
Studio Gris Line

PEFC 10-32-3010
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org



Notre service Relations Clients est à votre écoute

03 69 11 05 00 - service.clients@tryba.com

TRYBA®

CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

Ne pas jeter sur la voie publique